



ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO

Juan de la Barrera 1803 Nte. Cp. 80030
Culiacán, Sinaloa RFC: ECN071211AS5 (667) 715-8758 y (667) 163 7161
ecnrmsa@Outlook.com

Culiacán, Sinaloa a 18 de octubre de 2024.

FORMATO 9
FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACIÓN No. LP-ADQ-023-2024

DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES

Área solicitante: DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES ÁREA DE LICITACIONES

Tel.: (01-644) 410-09-00 Extensión: 2039



			DIA	MES	AÑO	
			FECHA	18	Octubre	2024
NOMBRE DEL LICITANTE: ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO R.F.C.: ECN071211AS5						
DOMICILIO: JUAN DE LA BARRERA 1803, COL. TIERRA BLANCA, CULIACAN, SINALOA CP. 80030						
TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO		NUMERO DE PROVEEDOR DEL INSTITUTO		
(667) 163 7161		mfelix@solucioneseninformatica.com.mx rrascon@solucioneseninformatica.com.mx		7650938		
LOS BIENES Y/O SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1, DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PUBLICA NUMERO LP-ADQ-023-2024						



ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO

Juan de la Barrera 1803 Nte. Cp. 80030
Culiacán, Sinaloa RFC: ECN071211AS5 (667) 715 8758 y (667) 163 7161
ecnmsa@Outlook.com

PROPUESTA ECONOMICA


PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD PROPUESTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	MONTO DEL IVA	MONTO TOTAL SIN IVA
1	<p>MANTILLA DE CALENTAMIENTO 500ML ANALÓGICO, 120V, CH0784B Mantilla de calentamiento con capacidad para matraces de hasta 500ml, control analógico. Opera con 120 volts y alcanza una temperatura máxima de 300°C Eisco</p> 	3	\$ 2,640.00	\$ 1,267.20	\$ 7,920.00
2	<p>CONGELADOR VERTICAL de 8 pies Sistema Eléctrico Voltaje: 115 V Potencia: 1/3+ Hp Longitud De Tomacorriente: 1500 Mm Tipo De Enchufe: Nema5-15p Rango De Temperatura: -2°C A -20°C Volumen: 167 L Peso 78.8kg Altura 182.7cm Ancho 54.7cm Profundidad 59.1cm Color Blanco Energía 115 V Puerta Cristal</p> 	1	\$33,230.40	\$ 5,316.86	\$ 33,230.40
3	<p>Refrigerador Vertical 1 Puerta Medidas: 72 x 69.7 x 188.8 cm (Frente x Fondo x Alto) Material piso acero inoxidable Capacidad 493 lt Volts 115 V / 60 Hz Compresor: 1/4 HP Temperatura 2 a 6°C Disponible en color blanco y color negro. Incluye Iluminación LED. Sistema de enfriamiento de aire forzado. Control inteligente de temperatura. Parrillas con ajuste de altura. Puertas con doble cristal. Peso 100 kg</p>	1	\$ 26,578.80	\$ 8,505.22	\$ 53,157.60
5	<p>Refractómetro de mesa Abbe Prisma principal: Horizontal Prisma secundario: instalado en una bisagra Escala del índice de refracción: Nd 1.300 - 1.700 Precisión: Nd ± 0.0003 División: Nd 0.0005 Escala de azúcares: 0-95% desde Nd 1.300 - 1.530</p>	3	\$ 27,370.00	\$ 13,137.60	\$ 82,110.00



ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO

Juan de la Barrera 1803 Nte. Cp. 80030
Culiacán, Sinaloa RFC: ECN071211AS5 (667) 715-8758 y (667) 1637161
ecnmsa@Outlook.com

PROPUESTA ECONOMICA


PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD PROPUESTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	MONTO DEL IVA	MONTO TOTAL SIN IVA
	Precisión: 0-50% = 0.2%; 51-95% = 0.1% División: 0,25% Escala del termómetro: 0 ° C - 70 ° C, div. 1 ° C Peso: 4 Kg Tamaño: 140 x 100 x 235 mm				
6	KIT DE ELECTROFORESIS Celda de electroforesis tetra vertical para 4 geles con depósito y tapa con cables de alimentación con conjunto de electrodos, 5 placas cortas y 5 placas espaciadoras con espaciadores integrados de 1,0 mm, 2 soportes de montaje con 4 marcos de moldeado, geles prefabricados, 5 liberadores de geles, 800 mililitros de buffer para 2 corrida de 2 geles y 1000 mililitros para 4 geles, Kit de inicio para preparación manual de geles de poliacrilamida sin tinción TGX al 10%, incluye soluciones de acrilamida y buffers, fuente de alimentación para aplicaciones básicas (100-120/220-240 V) que incluye cable de alimentación. Tiempo de ejecución típico para SDS-PAGE de 35-45 min (a 200 V constantes). Equipo similar a Mini-PROTEAN Tetra Cells with PowerPac Power Supplies (1658025FC).	1	\$ 33,752.50	\$ 5,400.40	\$ 33,752.50
7	Mezcladora amplificada Mezcladora amplificada de 2,000 watts de potencia con 14 canales de entrada disponibles. Alimentación phantom conmutable de +48V, 4 canales estéreo y un procesador Multi FX Klark Teknik con 25 pre ajustes que incluyen reverbs, delays, pitch shifter y varios multiefectos y 2 ecualizadores gráficos de 9 bandas. Como referencia se muestra el siguiente modelo e imagen: Mezcladora Amplificada Behringer Pmp2000d. 	3	\$ 8,400.00	\$ 4,032.00	\$ 25,200.00
8	Pantalla de 86" Diagonal de la pantalla: 218 cm (86") Tipo HD: 4K Ultra HD Resolución de la pantalla: 3840 x 2160 Pixeles	8	\$ 21,932.00	\$ 28,072.96	\$ 175,456.00



ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO

Juan de la Barrera 1803 Nte. Cp. 80030
 Culiacán, Sinaloa RFC: ECN071211AS5 (667) 715 8758 y (667) 163 7161
 ecnmsa@Outlook.com

PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD PROPUESTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	MONTO DEL IVA	MONTO TOTAL SIN IVA
	Con puertos HDMI Con puertos USB 2.0 Con Wifi Ethernet LAN (RJ-45) Smart TV con control remoto Imagen de referencia: 				
9	Amplificador de potencia Amplificador de potencia, 2 x 500 watts a 2 ohms, 2 x 300 watts a 4 ohms y 1,000 watts a 4 ohms en modo puente. Potencia de salida máxima. Controles. Indicadores. Sensibilidad de entrada. Sistema. Protección de circuitos. Fuente de alimentación. Dimensiones. Peso. Potencia de salida máxima. Estéreo (4 canales). 2 ohms por canal (estéreo): 2 x 500W. 4 ohms por canal (estéreo): 2 x 300W. 8 ohms por canal (estéreo): 2 x 160W. Puente. 4 ohms: 1000W. 8 ohms: 620W. Controles. Panel frontal: Switch Power, Controles de ganancia (canales A y B). Panel posterior: Modo switch (puente, estéreo, mono), Crossover switch (LF / fullrange / HF). Indicadores. Encendido: LED ámbar. Límite (por canal): LED 0 dB. Señal (por canal): -40 / -6 / -3 dB LEDs. Protección (por canal): LED rojo. Sensibilidad de entrada. Para potencia nominal dentro de 4 ohms: 0.775V (0 dBu). Sistema. Entradas: 2 jacks combo. Impedancia de entrada: 10 kilo-ohms desbalanceado / 20 kilo-ohms balanceado. Salidas: 2 conectores profesionales de altavoz locking-style. Tipo de circuito de salida: Clase D. Distorsión: <0.05%. Respuesta de frecuencia: 20 Hz a 20 kHz, +0/-1 dB. Factor de amortiguamiento: >155 @ 8 ohms.	2	\$ 6,780.00	\$ 2,169.60	\$ 13,560.00



ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO

Juan de la Barrera 1803 Nte. Cp. 80030
Culiacán, Sinaloa RFC: ECN071211AS5 (667) 715 8758 y (667) 163 7161
ecnmsa@Outlook.com

PROPUESTA ECONOMICA

PARTIDA	CONCEPTO	CANTIDAD PROPUESTA	PRECIO UNITARIO SIN IVA	MONTO DEL IVA	MONTO TOTAL SIN IVA
	Relación señal a ruido: >100 dB. Protección de circuitos. Enfriamiento: Ventilador de velocidad variable. Flujo de aire de parte trasera a parte delantera. Protección de amplificador: Protección térmica y CC Estable en cargas reactivas o no coincidentes. Protección de carga: Encendido / apagado de silenciamiento, apagado de suministro de energía de CC. Fuente de alimentación. 100-120 V~, 50/60 Hz, (T 6.3 A H 250 V). Consumo de energía a 2 ohms, potencia nominal 1/8: 150W. Conector de red: Receptáculo IEC estándar. Dimensiones. 94 x 483 x 231 mm. Peso. 3.3 kg (incluyendo patas de goma de 5 mm). Imagen y modelo de referencia: BEHRINGER PODER NX1000				
SUB-TOTAL:					\$ 424,386.50
IVA:					\$ 67,901.84
TOTAL:					\$ 492,288.34
SON: CUATROSCIENTOS VEINTICUATRO MIL TRESCIENTOS OCHENTA Y SEIS PESOS 50/100 MN ANTES DE IVA					
*PRECIOS FIRMES: Precios expresados en moneda nacional. La vigencia de los precios, es en firme, precio fijo, contando a partir de la fecha del Acto de Apertura de Propuestas y mantenerse firmes hasta la conclusión del pedido y/o contrato. En el caso de que se me otorgue la adjudicación de la demanda asignada, me obligo en nombre de mí representada a suscribir el pedido/contrato que se derive, en los términos, condiciones y porcentaje establecidos en esta convocatoria					

M.C. CESAR ABRAHAM CUADRAS LÓPEZ
Representante Legal
ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO



ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO

Juan de la Barrera 1803 Nte. Cp. 80030
Culiacán, Sinaloa RFC: ECN071211AS5 (667) 715 8758 y (667) 163 7161
ecnmsa@Outlook.com

Culiacan, Sinaloa a 18 de octubre de 2024.

FORMATO 10

FORMATO DE CUADRO RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS. LICITACIÓN No. LP-ADQ-023-2024

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.
DIRECCIÓN DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES
P R E S E N T E.-

FECHA	DÍA 18	MES Octubre	AÑO 2024
<p>NOMBRE DEL LICITANTE: ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO R.F.C.: ECN071211AS5 NUMERO DE PROVEEDOR DEL INSTITUTO _____</p>			

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA 1, 2, 3, 5, 7, 8, 9	SUMA TOTAL DEL IMPORTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PROPUESTOS SIN INCLUIR IVA	\$ 424,386.50
--	--	---------------

PROTESTO LO NECESARIO.



CESAR ABRAHAM CUADRAS LOPEZ
REPRESENTANTE LEGAL
ESPECIALISTAS COMERCIALES DEL NOROESTE DE MEXICO

