

DOCUMENTO 7 FORMATO 9 FORMATO DE PROPUESTA ECONOMICA

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LP-ADQ-029-2024
"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA EL EDIFICIO LV-700 DBCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA"

INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
PRESENTE.

		<table border="1"> <tr> <td>DIA</td> <td>MES</td> <td>AÑO</td> </tr> <tr> <td>21</td> <td>11</td> <td>2024</td> </tr> </table>			DIA	MES	AÑO	21	11	2024
DIA	MES	AÑO								
21	11	2024								
NOMBRE DEL LICITANTE : BUSINESS & MARKETING MAAG, S.A. DE C.V.		R.F.C. BAM170214KY6								
DOMICILIO: LAGO ALBERTO NO. 148 COL AGUA AZUL SECC. PIRULES CP57510 CD. NEZAHUALCOYOTL, EDO DE MEXICO										
TELÉFONO	FAX	CORREO ELECTRÓNICO	NUMERO DE PROVEEDOR DEL INSTITUTO							
5591313158	NINGUNO	BM_ISRAEL@HOTMAIL.COM BM_ADMON@HOTMAIL.COM	6182044							


LOS BIENES Y/O SERVICIOS PROPUESTOS, SE APEGAN JUSTA, EXACTA Y CABALMENTE A LO SOLICITADO POR LA CONVOCANTE EN EL ANEXO 1, DE LA CONVOCATORIA DE LICITACIÓN PUBLICA NUMERO LP-ADQ-029-2024

PARTIDA	DESCRIPCION	UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	PRECIO UNITARIO	TOTAL	IVA	PRECIO TOTAL CON IVA
2	<p>INCUBADORA CON AGITACIÓN MARCA: LORDERAN INSTRUMENTS MODELO: UIS-2102C INCUBADORA VERTICAL DE DOBLE PLATAFORMA CON AGITACIÓN ORBITAL. CAPACIDAD 170 LITROS. CARACTERÍSTICAS GENERALES: *DISEÑO VERTICAL CON TECNOLOGÍA DE AGITACIÓN ORBITAL. *PLACA DE AGITACIÓN DE DOS NIVELES PARA MAYOR EFICIENCIA *GRAN PANTALLA LCD PRECONFIGURADA Y PARÁMETROS DE TRABAJO REALES *RANGO DE VELOCIDAD DE AGITACIÓN DE 50 - 300 RPM *ACCIÓN ORBITAL DE 25 MM. *LA PANTALLA TÁCTIL ES OPCIONAL MODO DE OSCILACIÓN: ORBITAL O ROTATORIO. CONTROLADOR DE ESCANEADO DE MICROORDENADOR PID PARA INCUBADORA MULTIFUNCIÓN. ALMACENAMIENTO DE LA VELOCIDAD DE ROTACIÓN, ARRANQUE DESPUÉS DE LA ALIMENTACIÓN NUEVAMENTE, REGISTRO DE PARÁMETROS, CALIBRACIÓN DE TEMPERATURA Y VELOCIDAD, VISUALIZACIÓN DEL RELOJ Y VISUALIZACIÓN DE LA TEMPERATURA AMBIENTE Y LA TEMPERATURA REAL. RECUPERACIÓN AUTOMÁTICA CUANDO LA ENERGÍA SE VUELVE A ALMACENAR. MOTOR SIN ESCOBILLAS SIN MANTENIMIENTO PARA UNA OPERACIÓN DE LARGA DURACIÓN. ARRANQUE SUAVE PARA EVITAR</p>	PIEZA	1	\$218,400.00	\$218,400.00	\$34,944.00	\$253,344.00



Lago Alberto #148, Col. Agua Azul
Secc. Pirules, C.F. 57510
Ciudad Nezahualcoyotl, Edo. Mex.
Tel: 55 9131 3158
E-mail: bm_admon@hotmail.com
<http://www.comercializadora-maag.com>


	<p>SALPICADURAS DE MUESTRAS. TEMPORIZADOR 0 -999H59MINS O CONTINUO. ALARMA DE TEMPERATURA ALTA / BAJA. CONVECCIÓN DE AIRE FORZADO. ILUMINACIÓN INTERIOR FRECUENCIA ROTATORIA 50 -300 RPM RANGO DE TIEMPO 0 -999H59MINS / MODO CONTINUO TAMAÑO DE LA PLACA DE AGITACIÓN 500 x 350 MM MÁXIMA CAPACIDAD 12 X1000 ML O 24X500 ML O 30X250 ML O 48X100 ML *(SOLO SE PUEDE ELEGIR UNA DE ESTAS CONFIGURACIONES) CAPACIDAD ESTÁNDAR 30X250ML NÚMERO DE PLACAS DE AGITACIÓN 2 POWER 830W DIMENSIONES INTERNAS 600 x 440 x 650 MM DIMENSIONES EXTERNAS 700 x 600 x 1250 MM</p>						
4	<p>MOLINO PULVERIZADOR MARCA: SEMILLAS DE VIDA MODELO: ME-700 V1 MOLINO PULVERIZADOR GRANOS, SEMILLAS Y ESPECIAS ELÉCTRICO 700G CAPACIDAD: 700G POTENCIA MÁXIMA DEL MOTOR: 1800 (W) VOLTAJE: 110V VELOCIDAD: 28000 (R / MIN) FINURA: 70-300 MH OPERACIÓN CONTINUA MÁXIMA: 5 MINUTOS INTERVALOS: 5 MINUTOS DE TRABAJO CONTINUO POR 10 MINUTOS DE DESCANSO</p>	PIEZA	1	\$3,360.00	\$3,360.00	\$537.60	\$3,897.60
5	<p>AGITADOR VORTEX MARCA: IKEME LAB MODELO: MX-C 600-3000 RPM CONTINUO Y TACTO. CABEZALES INCLUIDOS: COPA, PLATAFORMA, PARA MICROTUBOS, PCR Y MICROPLACAS. TIPO DE AGITACION: VORTEX. DIMENSIONES 1710X120X170 MM. PESO 4.5 KG. GARANTIA 1 AÑO. ALIMENTACION 120 V/50 HZ.</p>	PIEZA	2	\$5,464.80	\$10,929.60	\$1,748.74	\$12,678.34
9	<p>INCUBADORA CON AGITACIÓN MARCA: INFORS HT MODELO: ECOTRON SISTEMA PATENTADO "PENTA - DRIVE", BALANCEA LA CARGA DEL AGITADOR DINÁMICAMENTE Y PERMITE UNA OPERACIÓN SUAVE Y CALLADA INCLUSO A ALTAS VELOCIDADES. -SISTEMA DE CONTRA BALANCE DINÁMICO, EVITA VIBRACIÓN Y RUIDO INCLUSO TRABAJANDO A 400 MIN1 CON GRANDES CARGAS EN EL EQUIPO. -LIBRE DE GRADIENTE. EL EQUIPO SIEMPRE TENDRÁ UNA BUENA Y UNIFORME DISTRIBUCIÓN DE TEMPERATURA GRACIAS A SU EXCELENTE AISLAMIENTO TÉRMICO EN LAS ÁREAS CRÍTICAS DONDE SE LOCALIZARAN LOS RECIPIENTES. VELOCIDAD DE AGITACIÓN: 20 - 550 MIN1 -DIÁMETRO DE AGITACIÓN: 25MM -PRECISIÓN: ±1 % A MÁXIMA VELOCIDAD. -RANGO DE TEMPERATURA: 10°C DEBAJO DE</p>	PIEZA	1	\$221,265.00	\$221,265.00	\$35,402.40	\$256,667.40



Lago Alberto #148, Col. Agua Azul
 Secc. Pirules, CP. 5751
 Ciudad Nezahualcoyotl, EdoME
 Tel: 55 9131 315
 E-mal: bm_admon@hotmail.com
<http://www.comercializadora-maag.com>


135

	<p>TEMPERATURA AMBIENTE Y HASTA 65°C CON REFRIGERACIÓN) -PRECISIÓN DE TEMPERATURA: ±2°C -DIMENSIONES (W X D X H): 635 X 785 MM X 630 MM, ALTURA 625MM CON PATAS DE HULE -FUENTE DE PODER: 115/230 V ± 10%, 50/60HZ -PESO: 75KG -VOLUMEN DE CAMARA DE INCUBACION: 90L APROX -CIRCULACION DE AIRE (TOTAL): 110M3/H -TAMAÑO DE BANDEJA: 420 X 420 MM NCLUYE: -BASE ACOLCHONADA PARA COLOCACIÓN - LUZ LED INTERNA DE VERIFICACIÓN - PLATAFORMA CON STICK STUFF -CABLE DE ALIMENTACIÓN</p>						
<p>10</p>	<p>MICROCENTRÍFUGA MARCA: ICB MODELO: FUGE VII EQUIPADA CON UN MOTOR SIN ESCOBILLAS, ESTA CENTRÍFUGA GARANTIZA UN RENDIMIENTO SIN CONTAMINACIÓN Y LIBRE DE MANTENIMIENTO, PROPORCIONANDO UNA OPERACIÓN EFICIENTE Y DURADERA. SU CONTROL POR MICROPROCESADOR Y PANTALLA LCD FACILITAN LA SUPERVISIÓN DE PARÁMETROS CRUCIALES COMO VELOCIDAD, TIEMPO Y RCF EN TIEMPO REAL, BRINDANDO 10 CONFIGURACIONES DE FRENO PARA UNA OPERACIÓN PERSONALIZADA Y SENCILLA. CERRADURA ELÉCTRICA DE LA TAPA, VELOCIDAD Y PROTECCIÓN CONTRA DESEQUILIBRIOS, ASEGURANDO UN ENTORNO DE TRABAJO SEGURO. EL CUERPO DE ACERO DE ALTA CALIDAD Y LA CÁMARA DE ACERO INOXIDABLE GARANTIZAN LA DURABILIDAD Y CONFIABILIDAD DE LA CENTRÍFUGA. LA CUBIERTA DE ACERO DE PROTECCIÓN DE 3 NIVELES NO SOLO MEJORA LA SEGURIDAD, SINO QUE TAMBIÉN CONTRIBUYE A OBTENER RESULTADOS DE CENTRIFUGACIÓN IDEALES AL MANTENER UN ENTORNO CONTROLADO. CONTROL POR MICROPROCESADOR, PANTALLA LCD QUE INDICA LA VELOCIDAD, EL TIEMPO, RCF EN FUNCIONAMIENTO. 10 TIPOS DE CONFIGURACIÓN DE FRENO, OPERACIÓN SIMPLE. VELOCIDAD MÁXIMA 16000 RPM ESTA CENTRIFUGA TIENE LA CAPACIDAD DE FUNCIONAR CON VELOCIDADES DESDE 4000 RPM HASTA 16000 RPM, TIEMPO 0-99 MINUTOS EL TIEMPO DE FUNCIONAMIENTO DE LA CENTRIFUGA SE PUEDE PROGRAMAR ENTRE 0 Y 99 MINUTOS, RUIDO < 65 DBA INCLUYE ROTOR PARA MICROTUBOS DE 20X1.5/2ML.</p>	<p>PIEZA</p>	<p>1</p>	<p>\$23,352.06</p>	<p>\$23,352.06</p>	<p>\$3,736.33</p>	<p>\$27,088.39</p>



Lago Alberto #148, Col. Agua Azul
 Secc. Pirutes, CP: 57510
 Ciudad Nezahualcoyotl, EdoME
 Tel: 55 9131 3150
 E-mal: bm_admon@hotmail.com
<http://www.comercializadora-maag.com>

14	<p>BAÑO MARIA MARCA: JVLAB MODELO: HH2 CON CONTROL DE TEMPERATURA ANALOGO Y PANTALLA DIGITAL. RANGO TEMPERATURA: AMBIENTE-100 °C. POTENCIA 600 W. PRECISION +/- 1 °C. MEDIDAS INTERIORES 30X16X13 CMS. MEDIDAS EXTERNAS 45X22X16CMS PESO 8KG</p>	PIEZA	1	\$5,256.90	\$5,256.90	\$841.10	\$6,098.00
15	<p>HORNO/INCUBADORA. MARCA: FAITHFUL MODELO: GP-30E AIRE HORIZONTAL QUE CIRCULA POR CONDUCTOS DE DOBLE AIRE, ALTA EFICIENCIA Y ALTA UNIFORMIDAD. 2. CONTROLADOR PID, CON FUNCIÓN DE PROTECCIÓN POR SOBRE-TEMPERATURA. 3. CON EL INTERRUPTOR DE CAMBIO DE HORNO / INCUBADORA, INTERRUPTOR DE VENTILADOR; Y MOTOR DE ALTA TEMPERATURA, PANTALLA DIGITAL LCD. 4. NUEVA MANIJA ANTI-HOT. LA SERIE GP-BE TIENE LAS SIGUIENTES CARACTERÍSTICAS DISTINTAS A LAS FUNCIONES ANTERIORES: 1. CONTROLADOR DE TEMPERATURA LCD. 2.VENTILADOR DE VELOCIDAD DE 4 GRADOS, AJUSTABLE PARA DIFERENTES REQUISITOS. 3. SISTEMA DE PROTECCIÓN SOBRE TEMPERATURA. 4.LIMITADOR DE TEMPERATURA INDEPENDIENTE DIGITAL DE ALTA PRECISIÓN. DIMENSIONES INTERNAS DE LA CÁMARA (W * L * H) (MM)310 * 310* 310 DIMENSIONES EXTERNAS (W * L * H)(MM) 460 * 510* 695 DIMENSIONES CON EMBALAJE (W * L * H) (MM) 550 * 585 * 845 VOLUMEN: 30L NÚMERO DE ESTANTES: 6 CARGA POR ESTANTE: 15KG ESTANTE ESPACIO 35MM OPERA A 120V PESO NW / GW (KG) 33/37 ACCESORIOS OPCIONALES: ESTANTE DE REPUESTO, RS485 INTERFAZ, IMPRESORA, CONTROLADOR DE PROGRAMAS, REMOTO CONTROL, DISCO DE ALMACENAMIENTO.</p>	PIEZA	1	\$35,840.00	\$35,840.00	\$5,734.40	\$41,574.40
21	<p>MÁQUINA PARA HACER HELADO MARCA: CUISANART MODELO: CUISANART2 FRECUENCIA: 60 VOLTAJE: 127V DE FÁCIL FUNCIONAMIENTO. CON UNA POTENCIA DE 50W. DIMENSIONES: 28CM DE ALTURA X 20CM DE ANCHO X 20.9CM DE PROFUNDIDAD. TIENE UNA CAPACIDAD DE 2L. MATERIAL DE LA MÁQUINA: ACERO INOXIDABLE. INCLUYE RECETARIO. TIEMPO DE PREPARACIÓN: 20M.</p>	PIEZA	1	\$3,416.00	\$3,416.00	\$546.56	\$3,962.56



Lago Alberto #148, Col. Agua Azul
 Secc. Pirules, CP: 5751
 Ciudad Nezahualcoyotl, Edo Mex
 Tel: 55 9131 315
 E-mail: bm_admon@hotmail.com
<http://www.comercializadora-maag.com>

22	LIMPIADOR ULTRASÓNICO MARCA: VEVOR MODELO: PS-60A FRECUENCIA ULTRASÓNICA DE 40 KHZ PANEL DE CONTROL DIGITAL, CONFIGURACIÓN DE TIEMPO DE 0-30 MIN TAMAÑO DEL TANQUE: 15 L. POTENCIA DE ULTRASONIDOS: 360 W. POTENCIA DE CALENTAMIENTO: 400 W. MATERIAL: ACERO INOXIDABLE 304.	PIEZA	1	\$10,140.00	\$10,140.00	\$1,622.40	\$11,762.40
23	MAQUINA MARINADORA MARCA: MIGSA MODELO: HML-809 MÁQUINA MARINADORA AL VACIO LE PERMITE EXTENDER LA VIDA ÚTIL DE SUS PRODUCTOS ASEGURANDO LA CALIDAD Y SABOR. MAQUINA MARINADORA AL VACÍO. MARCA MIGSA. ESTRUCTURA EN ACERO INOXIDABLE. TÓMBOLA DE 25 LITROS EN ACERO INOXIDABLE GIRATORIA CON COMPUERTA DE SEGURIDAD. FÁCIL INTEGRACIÓN DE LOS PRODUCTOS A MARINAR. CUENTA CON BOMBA DE VACÍO PARA LA MEJOR ABSORCIÓN DE LOS LÍQUIDOS AL PRODUCTO. MOTOR DE 0.38 KW. BOMBA DE VACÍO DE 8 M3/H. 220V/ 60HZ / 1 PH (BIFÁSICA). DIMENSIONES: 95 X 44 X 100 CM (FRENTE X FONDO X ALTO). NO CUENTA CON CLAVIJA	PIEZA	1	\$27,600.00	\$27,600.00	\$4,416.00	\$32,016.00
25	GRAFICADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA MARCA: DICKSON MODELO: TH8P3 GRAFICADOR DE 6 INCHES (152 MM) MENÚ DE FUNCIONES CUADRO DE 6 "(152 MM) TIEMPOS DE GRABACIÓN Y RANGOS DE TEMPERATURA ALIMENTACIÓN DE CA CON RESPALDO DE BATERÍA SENSORES AMBIENT OPERATING RH CONDITIONS 0-95% RH NON- CONDENSING AMBIENT OPERATING TEMPERATURE CONDITIONS 32.0 TO 122.0F (0.0 TO 50.0C) APPROVALS ROHS, CE BATTERY BACKUP 4 AA BATTERY BACK-UP. POWERS UNIT FOR UP TO 3 DAYS. BATTERY LIFE (AVG) 72 HOURS (BACK-UP ONLY) CALIBRATION OPTIONS N100, N300, N400 CHANNELS CH1: TEMPERATURE, CH2: HUMIDITY CHART ROTATION SPEED 24 HOUR OR 7 DAY DIMENSIONS 3.25 X 7.56 X 7.56IN	PIEZA	1	\$30,487.60	\$30,487.60	\$4,878.02	\$35,365.62
28	CAMPANA DE BIOSEGURIDAD MARCA: BIOBASE MODELO: BSC-13002AII-X CABINA DE SEGURIDAD BIOLÓGICA CLASE II ALTURA DE LA SUPERFICIE DE TRABAJO 750 MM VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE • ENTRANTE: 0.53±0.025 M/S • DESCENDENTE: 0.33±0.025 M/S SISTEMA DEL FLUJO DE AIRE 70% RECIRCULACIÓN • 30% EXTRACCIÓN	PIEZA	1	\$231,035.00	\$231,035.00	\$36,965.60	\$268,000.60

MAAG
 BUSINESS & MARKETING MAAG S.A DE C.V
 Calle Lago Alberto #148, Col. Agua Azul, Secc. Pirutes, CP. 57510, Ciudad Nezahualcoyotl, Edo. Mex.
 Tel: 55 9131 315


Lago Alberto #148, Col. Agua Azul, Secc. Pirutes, CP. 57510

Ciudad Nezahualcoyotl, Edo. Mex.
 Tel: 55 9131 315

E-mail: bm_admon@hotmail.com

http://www.comercializadora-maag.com

	<p>FILTRO HEPA 2 FILTROS CON EFICIENCIA DEL 99.999% PARA 0.3 MIM VENTANA FRONTAL • MOTORIZADA, PUEDE SER CONTROLADA MEDIANTE EL PANEL DE CONTROL O CONTROL REMOTO • APERTURA MÁXIMA: 500 MM • APERTURA DE SEGURIDAD: 200 MM RUIDO EN12469 ≤58 DB / NSF49 ≤61 DB LUZ UV LÁMPARA UV DE 40W; EMISIÓN DE 253.7 NANÓMETROS LUZ BLANCA LÁMPARA LED DE 16W VISUALIZACIÓN DE PARÁMETROS PANTALLA LCD, PARÁMETROS: TIEMPO DE TRABAJO DEL FILTRO Y LÁMPARA UV, VELOCIDAD DEL FLUJO DE AIRE, TEMPERATURA, HUMEDAD Y FUNCIONES EJECUTADAS (ENCHUFES, LUZ BLANCA O UV, FLUJO DE AIRE) CONSUMO 900 W DIMENSIONES INTERNAS 1350 X 600 X 660 MM DIMENSIONES EXTERNAS 1500 X 750 X 2250 MM PESO BRUTO 316 KG</p>						
29	<p>MUFLA MARCA: FAITHFUL MODELO: 7LT CAPACIDAD: 7 L, INTERVALO DE TEMPERATURA: 100°C A 1200°C, ESTABILIDAD DE LA TEMPERATURA: +-1°C, MEDIDAS EXTERNAS: 530 X 785 X 640 MM, MEDIDAS INTERNAS: 200 X 300 X 120 MM</p>	PIEZA	2	\$65,562.00	\$131,124.00	\$20,979.84	\$152,103.84
30	<p>KIT INVERNADERO MARCA: BSTRIP MODELO: KIT INVERNADERO ESTANTE CON LUZ DE CRECIMIENTO ESTANTE Y RUEDAS AJUSTABLES, SOPORTE PARA PLANTAS, PAQUETE DE 8 LUCES DE CRECIMIENTO DE ESPECTRO COMPLETO DE 192 W T8 DE 3000 K PARA INICIO DE SEMILLAS, BANDEJA DE SEMILLAS (29.5 PULGADAS DE LARGO X 13.8 PULGADAS DE ANCHO X 70.9 PULGADAS DE ALTO) INCLUYE: 4 CABLES DE CONEXIÓN DE 13.8 PULGADAS, 4 CABLES DE CONEXIÓN DE 23.6 PULGADAS, 2 ADAPTADORES DE EXTENSIÓN DE 5.9 PULGADAS, 2 CABLES DE ALIMENTACIÓN DE 78 PULGADAS, 1 CORREA DE ALMACENAMIENTO, 6 ESTANTES DE ALAMBRE, 6 ALFOMBRILLAS DE POLIPROPILENO, 8 RUEDAS INDUSTRIALES, 1 KIT DE ACCESORIOS PARA LUCES DE CULTIVO</p>	KIT	1	\$10,500.00	\$10,500.00	\$1,680.00	\$12,180.00
31	<p>AGITADOR ORBITAL MULTIPROPOSITO. MARCA: JOANLAB MODELO: OS-20PRO VELOCIDAD: 40-200RPM PARA TODOS LOS MODELOS 2. PANEL DIGITAL CON CONTROL DE VELOCIDAD Y TIEMPO 3.TAMAÑO DE LA BANDEJA DE TRABAJO 25X25CM, CON CARGA MÁXIMA 2KG 4.FUNCIONAMIENTO CONTINUO Y RANGO DE OPERACIÓN TEMPORIZADO 1MIN-23H59MIN ESTILO DE BANDEJA 320X320 5. MOTOR DC SIN ESCOBILLAS, SEGURO, DE LARGA VIDA Y LIBRE DE MANTENIMIENTO.</p>	PIEZA	1	\$8,008.00	\$8,008.00	\$1,281.28	\$9,289.28



Lago Alberto #148, Col. Agua Azul Secc. Pirules, CP: 57511

Ciudad Nezahualcoyotl, EdoME
Tel: 55 9131 315

E-mal: bm_admon@hotmail.com

http://www.comercializadora-maag.com

	FUNCIONAMIENTO SILENCIOSO Y ESTABLE CONTROL DEL PANEL DIGITAL: CUENTA CON UNA PANTALLA LCD CLARA PARA AJUSTES PRECISOS DE VELOCIDAD Y TIEMPO, LO QUE MEJORA LA EXPERIENCIA DEL USUARIO. MOTOR SIN NECESIDAD DE MANTENIMIENTO: EQUIPADO DE UN MOTOR SIN CEPILLO DE DC, ASEGURANDO LA OPERACIÓN DURADERA, SILENCIOSA SIN MANTENIMIENTO.						
33	TERMOAGITADOR MARCA: JVLAB MODELO: MS-H-S10 TERMOAGITADOR DE 10 POSICIONES. CAPACIDAD MAX AGITACION (H2O): 0.4LX10, INTERVALO TEMP ELEMENTO CALENTAMIENTO: T.A.-120°C, INTERVALO VELOCIDAD: 0-1100 RPM, POSICIONES DE AGITACION: 10, MEDIDAS AREA TRABAJO: 250 X 450 MM, DIMENSIONES: 182 X 622 X 65 MM.	PIEZA	1	\$35,574.00	\$35,574.00	\$5,691.84	\$41,265.84
SUBTOTAL						\$1,006,288.16	
IVA						\$161,006.11	
TOTAL						\$1,167,294.27	

(SON: UN MILLON SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 MN) ANTES DE IVA

*PRECIOS FIRMES: LA VIGENCIA DE LOS PRECIOS, ES EN FIRME, PRECIO FIJO, CONTANDO A PARTIR DE LA FECHA DEL ACTO DE APERTURA DE PROPUESTAS Y MANTENERSE FIRMES HASTA LA CONCLUSIÓN DEL PEDIDO Y/O CONTRATO.

EN EL CASO DE QUE SE ME OTORQUE LA ADJUDICACIÓN DE LA DEMANDA ASIGNADA, ME OBLIGO EN NOMBRE DE MÍ REPRESENTADA A SUSCRIBIR EL PEDIDO/CONTRATO QUE SE DERIVE, EN LOS TÉRMINOS, CONDICIONES Y PORCENTAJE ESTABLECIDOS EN ESTA CONVOCATORIA

NOTA IMPORTANTE: EN LOS CASOS QUE APLIQUE, LOS LICITANTES DEBERAN SEÑALAR EN ESTE ANEXO O EN UN DOCUMENTO COMPLEMENTARIO, LA(S) PARTIDA(S) QUE NO CAUSE(N) Y/O ESTEN EXENTAS DE IVA.

CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO A 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.

BUSINESS & MARKETING MAAG S.A DE C.V.
 RFC: BAM170214KY6
ATENTAMENTE
 Calle Lago Alberto #148, Col. Agua Azul, Secc. Pirules, Ciudad Nezahualcoyotl, Estado de México C.P. 57511
 LIC: ISRAEL BONILLA GONZÁLEZ
 APODERADO LEGAL DEL LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL
 BUSINESS & MARKETING MAAG, S.A. DE C.V.

Lago Alberto #148, Col. Agua Azul

Secc. Pirules, CP: 57511

Ciudad Nezahualcoyotl, EdoME

Tel: 55 9131 315

E-mal: bm_admon@hotmail.com

http://www.comercializadora-maag.com

DOCUMENTO 7 FORMATO 10 FORMATO DE CUADRO RESUMEN DE PROPOSICIONES ECONÓMICAS.

LICITACIÓN PÚBLICA NÚMERO LP-ADQ-029-2024

"ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE LABORATORIOS PARA EL EDIFICIO LV-700 DBCA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA"


INSTITUTO TECNOLÓGICO DE SONORA.
DIRECCIÓN GENERAL DE RECURSOS MATERIALES Y SERVICIOS GENERALES.
DEPARTAMENTO DE ADQUISICIONES.
PRESENTE.

FECHA	DIA	MES	AÑO
	21	11	2024

NOMBRE DEL LICITANTE : BUSINESS & MARKETING MAAG, S.A. DE C.V. R.F.C. BAM170214KY6

NUMERO DE PROVEEDOR DEL INSTITUTO: 6182044

PARTIDAS EN LAS QUE PARTICIPA	SUMA TOTAL DEL IMPORTE DE LOS BIENES Y/O SERVICIOS PROPUESTOS SIN INCLUIR IVA
2 INCUBADORA CON AGITACIÓN MARCA: LORDERAN INSTRUMENTS MODELO: UIS-2102C	<p>\$1,006,288.16</p> <p>= UN MILLON SEIS MIL DOSCIENTOS OCHENTA Y OCHO PESOS 16/100 MN=</p>
4 MOLINO PULVERIZADOR MARCA: SEMILLAS DE VIDA MODELO: ME-700 V1	
5 AGITADOR VORTEX MARCA: IKEME LAB MODELO: MX-C	
9 INCUBADORA CON AGITACIÓN MARCA: INFORS HT MODELO: ECOTRON	
10 MICROCENTRÍFUGA MARCA: ICB MODELO: FUGE VII	
14 BAÑO MARÍA MARCA: JVLAB MODELO: HH2	
15 HORNO/INCUBADORA. MARCA: FAITHFUL MODELO: GP-30E	
21 MÁQUINA PARA HACER HELADO MARCA: CUISANART MODELO: CUISANART2	
22 LIMPIADOR ULTRASÓNICO MARCA: VEVOR MODELO: PS-60A	
23 MÁQUINA MARINADORA MARCA: MIGSA MODELO: HML-809	
25 GRÁFICADOR DE TEMPERATURA Y HUMEDAD RELATIVA MARCA: DICKSON MODELO: TH8P3	
28 CAMPANA DE BIOSEGURIDAD MARCA: BIOBASE MODELO: BSC-13002AII-X	
29 MUFLA MARCA: FAITHFUL MODELO: 7LT	



Lago Alberto #148, Col. Agua Azul

Secc. Pirules, CP: 575100

Ciudad Nezahualcoyotl, Edo. Mex.

Tel: 55 9131 315

E-mal: bm_admon@hotmail.com

http://www.comercializadora-maag.com

30	KIT INVERNADERO MARCA: BSTRIP MODELO: KIT INVERNADERO		
31	AGITADOR ORBITAL MULTIPROPOSITO. MARCA: JOANLAB MODELO: OS-20PRO		
33	TERMOAGITADOR MARCA: JVLAB MODELO: MS-H-S10		

CD. NEZAHUALCOYOTL, ESTADO DE MEXICO A 21 DE NOVIEMBRE DE 2024.

**PROTESTO LO NECESARIO
ATENTAMENTE**

MAAG
BUSINESS & MARKETING

Calle Lago Alberto #148 Col. Agua
Azul Sección Pirules H. Mazatlán
Estado de México

LIC. ISRAEL BONILLA GONZÁLEZ
APODERADO LEGAL DEL LICITANTE / REPRESENTANTE LEGAL
BUSINESS & MARKETING MAAG, S.A. DE C.V.

✓
142

Lago Alberto #148, Col. Agua Az
Secc. Pirules, CP: 5751
Ciudad Nezahualcoyotl, EdoME
Tel: 55 9131 315
E-mal: bm_admon@hotmail.com
<http://www.comercializadora-maag.com>